

OBEC VODERADY

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.VOD-304/2024/Já-110
Vybavuje: Ing. Elena Jurčová
Tel.: 033/5354092
e-mail: jurcova@soutt.sk

v Trnave dňa 18.03.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Obec Voderady, IČO 00313181, Pavlická 262/1, 919 42 Voderady

(ďalej len "stavebník") dňa 11.10.2024 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

CHODNÍKY A PRIECHODY PRE CHODCOV CEZ CESTU III/1286, kkm 7,584 A III/1285, kkm 5,787 VODERADY SO 01 Chodníky a spevnené plochy SO 02 Verejné osvetlenie

na pozemku register "C" parc. č. 249/1, 250/5, 1794/14, 1795/27, 1821/1, 1832/27 v katastrálnom území **Voderady**, v obci **Voderady**. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby:

Predmetom projektu je návrh priechodu pre chodcov v dvoch miestach - na ceste III/1286 (Podhájska ulica) a na ceste III/1285 (Ciferská ulica) v obci Voderady a osvetlenie priechodu pre chodcov.

SO 01 Chodníky a spevnené plochy

V kkm 7,584 cesty III/1286 bude vyznačený priechod pre chodcov. Medzi priechodom pre chodcov a jestvujúcim chodníkom po ľavej strane v smere staničenia cesty bude vybudovaný prepojavací chodník šírky 3,0 m a dĺžky 4,89 m. K jestvujúcemu chodníku bude pripojený oblúkmi s polomeri 1,0 m. V okraji cesty bude osadený cestný obrubník, zapustený do úrovne okraja cesty pre bezbariérový priechod. Zároveň bude v chodníku vyznačený varovný a signálny pás pre nevidiacich a slabozrakých. Po pravej strane cesty v mieste navrhovaného priechodu pre chodcov bude od okraja cesty vybudovaný prepojavací chodník šírky 3,0 m a dĺžky 3,89 m, za ktorým bude smerom k jestvujúcemu chodníku dobudovaný chodník šírky 1,5 m a dĺžky 21,29 m. V dotyku prepojavacieho a priebežného chodníka bude vložený oblúk s polomerom 1,0 m. V okraji cesty bude osadený cestný obrubník, zapustený do úrovne okraja cesty pre bezbariérový priechod. Zároveň bude v chodníku vyznačený varovný a signálny pás pre nevidiacich a slabozrakých.

Druhý priechod pre chodcov bude umiestnený v kkm 5,787 cesty III/1285. Medzi priechodom pre chodcov a jestvujúcim chodníkom po pravej strane cesty v smere jej staničenia bude vybudovaný prepojavací chodník šírky 3,0 m a dĺžky 5,39 m. K jestvujúcemu chodníku bude pripojený oblúkmi s polomeri 1,0 m. V okraji cesty bude osadený cestný obrubník, zapustený do úrovne okraja cesty pre bezbariérový priechod. Zároveň bude v chodníku

vyznačený varovný a signálny pás pre nevidiacich a slabozrakých. Za ľavým okrajom cesty bude vybudovaný prepojavací chodník s jestvujúcim chodníkom šírky 3,0 m a dĺžky 3,63 m. K jestvujúcemu chodníku bude pripojený oblúkmi s polomerami 1,0 m. V okraji cesty bude osadený cestný obrubník, zapustený do úrovne okraja cesty pre bezbariérový priechod. Zároveň bude v chodníku vyznačený varovný a signálny pás pre nevidiacich a slabozrakých.

Konštrukcia chodníka:

- betónová dlažba sivá		STN EN 1338	60 mm
- drvené kamenivo fr. 4-8 mm		STN EN 13242	40 mm
- štrkodrava fr. 0-63 mm	ŠD	STN 73 6126	200 mm
		spolu	300 mm

Okraj chodníka bude od zelene oddelený parkovým obrubníkom uloženým do betónového lôžka, so zapustením do úrovne okraja chodníka, okrem obrubníka chodníka pri ceste III/1286 zo strany od parku, kde bude obrubník uložený do betónového lôžka s prevýšením 15 cm.

Chodník bude v šírke priechodu pre chodcov od cesty oddelený cestným betónovým obrubníkom uloženým do betónového lôžka, so zapustením do úrovne jej okraja. V okraji cesty, v mieste realizovaného obrubníka, bude v šírke 0,25 m odfrézovaná obrusná vrstva asfaltového betónu hrúbky 0,05 m a späť bude na emulzný spojovací postrek položená nová vrstva asfaltového betónu hrúbky 5 cm. V mieste dotyku chodníka s cestou bude z dlažby pre nevidiacich a slabozrakých zrealizovaný varovný a signálny pás.

Odvodnenie chodníkov bude riešené priečnym sklonom do príľahlej zelene a príľahlých odvodňovacích rigolov.

SO 02 Verejné osvetlenie

Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté presvetlenou dopravnou značkou so symbolom "priechod pre chodcov" v kombinácii so symetrickým LED svietidlom. Svietidlá budú umiestnené na osiach priechodov, resp. v ich stredoch. Použijú sa oceľové pozinkované stožiare s prírubou, na stožiare sa nainštalujú výložníky. Pre navrhované osvetľovacie stožiare VO bude vyhotovená ochrana pred atmosférickým prepätím zemnicím pásom FeZn 30/4 mm a zemnicími tyčami.

Pripojenie navrhovaného osvetlenia bude riešené z existujúceho vzdušného rozvodu VO. Pre každý priechod sa zrealizuje samostatný nový rozvod. Na podperné body vzdušnej siete sa nainštalujú nové istiace skrine ISVO v počte 2 ks, pripojenie skríň sa zrealizuje káblami NFA2X 2x16 mm². Zo skríň bude pokračovať nový zemný rozvod VO káblami CYKY-J 3x10 mm², vedenými prevažne v zelených pásoch a pod chodníkmi. Pri križovaní s cestou III/1286 a III/1285 sa pretlačia riadeným pretlakom v hĺbke 1,2 m. Káble sa v celej dĺžke zatiahnu do chráničiek KF 09040 ø 40 mm.

Obec Voderady, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté osoby a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na úradnej tabuli obecného úradu v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni: Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si overiť vopred telefonicky alebo emailom.).

Doplňujúce informácie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, navrhnúť ich doplnenie.

Prípomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Anita Gajarská
starostka obce Voderady

Uverejnenie:

Oznámenie účastníkom konania – verejnou vyhláškou – oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli úradných obcí - Obec Voderady.

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (Obec Voderady), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

vyvesené dňa
podpis, pečiatka

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Prílohy:

Obec Voderady, Pavlická súp. č. 262/1, 919 42 Voderady
Mária Kmetová, Voderady súp. č. 129, 919 42 Voderady

- projektant:

- 6. Ing. Martin Škoda, PhD. - ProVia s.r.o., Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
- 7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
- 8. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 10. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
- 11. OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
- 12. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
- 13. Spoločný obecný úrad - k spisu

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu


Názov: VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
Identifikátor: Výst.VOD-304/2024/Já-110

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Spoločný obecný úrad, Kollárova 543/8, Trnava
Oprávnenie:
Zastúpená osoba:
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 19.03.2025 12:30:00 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 19.03.2025 12:30:00 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
D001-Doc.GeneralAgendaFiction,
D002-Výst.VOD-304-2024-Já-110.pdf

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Michaela Hudecová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: podateľňa Spoločného obecného úradu
Označenie orgánu verejnej moci: Spoločný obecný úrad
IČO: 00312347
Dátum vytvorenia doložky: 19.03.2025
Podpis a pečiatka:



Handwritten signature in blue ink.